

## **SPESIELLE BESTEMMELSER FOR UTSTEDELSE AV LISENSER FOR BRUK AV NS-MERKET**

### **1 Forutsetning for sertifiseringslisens**

Forutsetningen for lisens og mulighet til å NS-merke er at søkeren forplikter seg til å overholde Kontrollrådets «Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten», Kontrollrådets «Retningslinjer for bedriftens produksjonskontrollsystem –PKS» samt aktuelle produkt- og prøvingsstandarder. Det er alltid siste utgave av dokumentene som skal benyttes.

Etter avtale med Standard Norge har Kontrollrådet rett til å utstede lisenser for bruk av NS-merket for følgende produkter;

- NS-EN 124-1: Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder.  
Del 1 - Definisjoner, klassifisering, generelle prinsipper for konstruksjon, ytelseskrav og prøvingsmetoder.
- NS-EN 124-2: Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder.  
Del 2 - Sluktopper og kumtopper laget av støpejern.
- NS-EN 12905: Ekspandert aluminiumsilikat

### **2 Søknad om sertifiseringslisens**

Søknad om sertifiseringslisens skal sendes til Kontrollrådet på eget søknadsskjema for produktsertifisering. I søknaden skal det angis hvilke type produkter (betegnelse, kvalitet, dimensjon etc.) det ønskes sertifiseringslisens for og hvilke produktstandard(er) det søkes i henhold til. Det skal videre angis hvem som er Kontrollrådets kontaktperson og ansvarlig for å holde vedlike underliggende dokumentasjon knyttet til sertifiseringslisensen.

Sammen med søknaden skal det vedlegges:

- a) Rapport om bestått typekontroll gjennomført iht. aktuell produktstandard.  
Typeprøvingsrapportene eller de siste rapportene over utført prøving skal normalt ikke være eldre enn to år. Rapportene skal foreligge på skandinavisk eller engelsk.
- b) Spesifisert oversikt over hvilke produkter lisensen skal omfatte i henhold til aktuell produktstandard, se pkt. 1.  
Lisensinnehaver skal til enhver tid ha en oppdatert oversikt over hvilke produkter som er underlagt lisensen.
- c) Forslag til merking i henhold til punkt 4.

Dersom det er forhandler/importør som søker om sertifiseringslisens, skal søknaden også underskrives av produsenten på det aktuelle produksjonsstedet. Når søkeren selv ikke er produsent er det søkerens ansvar å sikre at produsenten har gyldige utgaver av aktuelle sertifiseringsdokumenter, jfr. pkt.1.

### 3 Sertifiseringslisens

Sertifiseringslisens for for de aktuelle produktene kan utstedes når rapportene i forbindelse med typekontroll og sertifiseringsrevisjon viser at alle relevante krav i kravdokumentene angitt i pkt. 1 er tilfredsstillt. Sertifiseringslisensen spesifiseres ifølge de innsendte dokumenter.

En sertifiseringslisens kan bare omfatte produkter fra en produsent og fra ett produksjonssted.

### 4 Sertifiseringsmerking

Sertifiserte produkter omfattet av lisensen **skal**, om mulig, være merket med:

- a) Nummer på aktuell produktstandard
- b) klasse, type eller annen informasjon som angitt i standarden knyttet til merkingen
- c) produsentens navn og/eller identifikasjonsmerke
- d) **NS**-merket. Dette bør fortrinnsvis plasseres i senter med opphøyd eller nedsenket skrift i forhold til mønsteret for øvrig
- e) produksjonsdato (kodet eller ikke kodet)
- f) typebetegnelse

Der det ikke er mulig å merke direkte på produktet, skal det medfølge dokumentasjon som inneholder den informasjon som følger av ovennevnte pkt. a) til f).

Ved merking på produktet skal den ovennevnte merkingen være klar, holdbar og en integrert del av enheten. Merkingen skal ikke være festet ved hjelp av nagling, bolting, liming eller sveising. Der det er mulig skal merkingen være synlig etter at enheten er installert. Om dette ikke er mulig skal merkingen plasseres på undersiden av enheten.

Ingen del av den øvrige merkingen skal kunne forveksles med det beskyttede **NS**-merket. **NS**-merkets utforming er gitt i Tillegg A til disse bestemmelsene.

## TILLEGG A

Dette tillegget er del av bestemmelsene.



NS-merket er registrert som fellesmerke i Patentstyret under registreringsnummer 258-966.

NS-merket må ikke brukes uten skriftlig tillatelse fra Kontrollrådet.

Merkets hovedmål:  
 $H = 27 a$

